


Phänologischer Kalender der Bienen

Die Phänologie → Lehre von den Erscheinungen

Die Phänologie ist ein wesentlicher Bestandteil der Imkerei. Das Erblühen sogenannter "Zeigerpflanzen" zeigt die jeweilige phänologische Jahreszeit an. Dies wiederum gibt dem Imker indirekt Rückmeldung darüber, was seine Bienen gerade tun bzw. demnächst bald tun werden. Denn Bienen richten sich nicht nach dem Gregorianischen Kalender, sondern nach der fortschreitenden Entwicklung der Natur.



Mit dem Hasel beginnt der Vorfrühling und das aktive Leben im Bienenvolk



Die ersten frischen Pollen für die Bienen – das Brutgeschäft kann beginnen



**Futterkontrolle
Bei Bedarf Futterteig geben**

Mit der Salweidenblüte fängt das Bienenvolk wieder an zu wachsen

Nektar und Pollen der Salweide steigert die Legetätigkeit der Königin massiv.

3 Wochen später schlüpfen sehr viele Bienen, das Volk fängt an zu wachsen.

Rechtzeitig erweitern.





Schwarzdorn-/ Schelehdornblüte



Schwarzdornblüte: Der Bautrieb beginnt.
Drohnenrahmen geben
und evtl.erweitern.

Wilde Kirschblüte

Honigraum geben bei genug starken Völker.
Es gibt kein zu früh, aber ein zu spät!



Das sind meine Zeigerpflanzen für den
Volksaufbau auf die ich achte.



Diese Zeigerpflanzen sollten möglichst nah an
den Bienen sein/ gleiche Bedingungen haben!